

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 году
составлен «11» августа 2021 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 11 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края, 1983г.

(полное наименование организации, год постройки)

(учредитель организации)

356570 Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир ул.Мира, 60,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Котенко Наталья Анатольевна, 8865 60 31725

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Арзгирского муниципально-го района Ставропольского края от 09 июня 2021 г. №205-р в период с 10 по 13 августа 2021 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений образования Арзгирского района к новому 2021 – 2022 учебному году (далее комиссия) утвержденной распоряжением администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 09 июня 2021 г. № 205-р

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, Ковалёва Елена Васильевна.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края Подкладов Николай Михайлович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Директор муниципального казённого учреждения «Функциональный центр системы образования» Арзгирского района Ставропольского края Левченко Евгений Витальевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный технолог муниципального казённого учреждения «Функциональный центр системы образования» Арзгирского района Ставропольского края Алыпova Любовь Сергеевна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО с.Арзгир МО ВО по Будённовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» Расщепкин Александр Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Арзгирскому району Зима Виталий Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь Арзгирского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ставропольском крае Пронина Юлия Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела образования, уполномоченный по правам ребёнка в Арзгирском муниципальном округе Погребняк Марина Васильевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.Тютюников Александр Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края Сизинцев Андрей Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального казенного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №11 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 11 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края № от «31» 12 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» 12 2012 г. № 26-АН 198263, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» 04 2014г. № 26-АН 647585 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» 04 2016 г., серия 26 ЛО1, №0001007, регистрационный номер 4759 Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края, (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «26» 02 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» 05 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____ ВЫПОЛНЕНЫ _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ - _____ объектах, в том числе:

_____ - _____, ВЫПОЛНЕНЫ _____ - _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации не проводилось:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- _____.
(имеется, не имеется)

Необходимо _____

_____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образование дошкольное

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 40 человек;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов - 14 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в учреждение - 5 человек;

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 7 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется

Потребность в спортивном оборудовании: _____ - _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф книжный - 0; детские стулья –20шт.;

шкаф плательный детские - 20; стулья офисные - 0; кровати – 20шт;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных и игровых площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом (штатным, внештатным)

персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «12» сентября 2018 г., № ЛО-26-01-004640, регистрационный номер 1032601794136;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовой), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога –не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется , приспособлен (типовой), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставляемых по заключенным договорам. ИП глава К(Ф)К Ахмедов Руслан Магомедсаидович.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано ,

(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования 7 ед.,

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования 5 - ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован, с использованием кипяченой питьевой воды.

(организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №37 от 25.01.2021г, №36 от 25.01.2021г.. И.П.Шкодий Г.Н.

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы КЭВ с выведенная на ПЦО;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована,

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№38 от 11.02.2021 ОНД и ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена ПП КОП «Сигнал – 20М»;

(оборудованы, не оборудованы) (тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании №10/л/21 от «22» 07.2021 года, выданного МУП «КХ Арзгирского района» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации, проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена, «02» 08.2021г.№ 09/по/21

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП КХ СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный».

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: _____ - _____

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация _____ сточные _____

(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры _____

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха _____

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции _____
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации _____
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей _____
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации _____

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 11 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть): _____

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Е.В.Ковалёва

Заместитель председателя
комиссии _____

Н.М. Подкладов

Секретарь комиссии: _____

Е.В.Левченко

Члены комиссии: _____

Л.С.Алыпova

_____	В.В. Зима
_____	А.С. Расщепкин
_____	М.В. Погребняк
_____	Ю.М.Пронина
_____	А.Н. Тютюников
_____	А.В. Сизинцев

С актом ознакомлен

Заведующий МКДОУ д/с №11

Н.А.Котенко